



Vorteile:

- Für Flir Ax5 (Neue und alte Version)
- Für Kameras mit speziellem Design
wie z.B. die Tamron MP1010M
- Robuste Bauweise
- Kompakte Abmessungen
- Geringes Eigengewicht
- Hohe IP Schutzklasse
- Hohe chemische Beständigkeit
- Vibrationssichere Montage
- Kamerahalterung inklusive
- Gute Wärmeableitung



Technische Details:

Max. Kameraquerschnitt (B x H)	39 x 53mm	Gewicht (ohne Kamerabefestigung)	Ca. 660g (Ax5)
Max. Objektivdurchmesser	55mm	Gehäusematerial	Eloxiertes Aluminium
Innere Länge	171mm (Ax5)	Gehäusedichtungen	NBR
Abmessungen (B x H x L, ohne Kabelverschraubung)	66 x 66 x 190mm (Ax5)	Innendurchmesser der Kabelverschraubung (max. Steckerdurchmesser)	22mm (Rückwand A) 26.5mm (Rückwand C)
Fensterdurchmesser (Durchsicht)	45mm	Kabeldurchmesser	Eigenkonfektionierung (Rückwand C)
Standard Fenster	BK7, beidseitig AR	Dichtungsmaterial der Kabelverschraubungeal	TPE
IR Spiegel	Bestellnr.: 20.000.010*		
Saphir	Bestellnr.: 20.000.016*		
Germanium	Bestellnr.: 20.000.017*		
Acryl, unbeschichtet	Bestellnr.: 20.000.058*		
Acryl, beidseitig AR	Bestellnr.: 20.000.029*		
Fensterdichtung	EPDM		
Schutzklasse	IP66 (Nema 4)		



Spezialhalterung für Flir Ax5 Kamera mit
Objektiven von 7.5mm bis 19mm Brennweite

*Aufpreis, bitte ggf. Artikelnummer für Ersatzteil anfragen



Gecko für Ax5 V2016

Gecko in Kundenfarbe für Tamron MP1010M

Bestellnummern (bitte Kameratyp angeben!):


Produktbeschreibung	Bestellnummer
Gecko, Germaniumfenster, Rückwand C, für Flir Ax5 bis f=19mm	24.022.155
Gecko, BK7 Fenster beiseitig AR beschichtet, Rückwand A, Wunschlänge bis 300mm	24.020.XXX
Gecko, BK7 Fenster beiseitig AR beschichtet, Rückwand C, Wunschlänge bis 300mm	24.022.XXX

Zubehör:

Produkt	Abbildung	Bestellnr.	Produkt	Abbildung	Bestellnr.	Produkt	Abbildung	Bestellnr.
Luftdüse		50.100.025	Sonnendach Größe S		20.010.001	Mounting Kit 6		5.060.000
2" Windvorhang		50.100.010	Sonnendach Größe M		20.010.002	Mounting Kit 7		5.070.000
Tubus für 2" Windvorh.		50.100.017	Sonnendach Größe L		20.010.003	Mounting Kit 9		5.090.000
Pneumat. Klappe		50.200.010	28mm Well-schlauch		20.000.006	Mounting Kit 10		5.100.000
Umlenkspiegel 90°		20.020.004	Orca Adapter		15.030.002	Mounting Kit 15		5.150.000
Kühlmodul		60.100.010	Mounting Kit 1		5.010.000	Mounting Kit 16/16m		5.160.000 5.160.000m
Geregelte Heizplatte		70.100.018	Mounting Kit 2		5.020.000	Mounting Kit 17/17m		5.170.000 5.170.000m




Frontdeckel




max. 52mm
lens diameter

Profil




max. 55mm
lens diameter

Rückwand A



max. 22mm connector

Rückwand C



max. 26.5mm connector
several cables

